



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ

Федеральной антимонопольной службы
по Ярославской области

Свободы ул., д. 46, г. Ярославль, 150000
тел. (4852) 72-95-20, факс (4852) 32-93-71
e-mail: to76@fas.gov.ru

06.06.2014 № 10-150/05-02

На № _____ от _____

ООО «Навигатор - Т»

119313, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 11, оф.
6

Тел./факс: (499)1321493, 1321196

эл. почта: navigator-t@mail.ru

Государственное казённое учреждение
социального обслуживания Ярославской
области Ростовский социально -
реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Огонёк"

152150, Ярославская обл, Ростовский р-н,
Ростов г, Некрасова, 21

Эл. почта: gu-ogonek@yandex.ru

Тел./факс: (48536)61309

РЕШЕНИЕ

по делу № 05-02/162Ж-14

Резолютивная часть решения объявлена 04 июня 2014 года.

Решение изготовлено в полном объеме 06 июня 2014 года

г. Ярославль

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области по контролю закупок (далее также – Комиссия) в составе: председатель Комиссии – заместитель руководителя управления Паутов И.Г., члены Комиссии – начальник отдела закупок Крюкова Т.В., ведущий специалист – эксперт отдела естественных монополий и рекламы Буданов А.А., государственный инспектор отдела контроля закупок Богомолова К.С.,

с участием:

от заявителя – ООО «Навигатор - Т» (далее также – заявитель) – представителя не направили, о времени и месте рассмотрения уведомлены надлежащим образом

от заказчика – Государственного казённого учреждения социального обслуживания Ярославской области Ростовский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Огонёк" (далее – заказчик) — представитель по доверенности Сидоренкова М.А., директор Горбунова Ю.Н.,

рассмотрев жалобу ООО «Навигатор - Т» на действия Заказчика – Государственного казённого учреждения социального обслуживания Ярославской области Ростовский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Огонёк" при проведении запроса котировок на право заключения государственного контракта на поставку средств индивидуальной защиты-Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель (УФМС) "Шанс-Е" (или эквивалент) для ГКУ СО ЯО СРЦ "Огонек" (извещение № 0371200009914000010) (далее – запрос котировок) и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с частью 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ), Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, оператора электронной площадки при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, в том числе при размещении заказов на энергосервис, для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений, утвержденным приказом ФАС России от 24.07.2012г. № 498,

установила:

в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области (Ярославское УФАС России) поступила жалоба заявителя на действия Заказчика при проведении аукциона в электронной форме.

По мнению заявителя, его права и законные интересы нарушены тем, что Заказчиком в документации о проведении запроса котировок в нарушение пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе установлены требования к фильтрующим самоспасателям, которым соответствует только самоспасатель УФМС «Шанс»-Е. Заявитель указывает на то, что установленные требования ограничивают количество участников закупки, также Заявитель ссылается на то, что характеристики, указанные в котировочной документации вводят ограничения по сравнению с едиными обязательными к данному виду товара требованиями, установленными ГОСТ Р 53261-2009, а именно – Заказчиком установлены следующие избыточные требования:

- время защитного действия не менее 30 минут при воздействии продуктов горения в концентрациях, установленных СТБ 11.14.05-2010, а по опасным химическим веществам – в концентрациях, установленных в ГОСТ Р 22.9.09 – 2005.

Данное требование ограничивает количество участников и нарушает пункт 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе, так как:

- СТБ 11.14.05-2010 является стандартом Белоруссии и не имеет юридической силы на территории Российской Федерации, следовательно, является добровольным подтверждением качества товара.

- ГОСТ Р 22.9.09 – 2005 является необязательным и сертификация по нему производится в добровольном порядке.

Для обязательной сертификации самоспасателей фильтрующих применяются ГОСТ Р 532-2009 (данный факт подтверждают и сертификаты соответствия по ГОСТ Р 53261-2009 – в верхней части в скобках указывается – «обязательная сертификация»).

Более того, пункт 15 раздела 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) устанавливает, что в отношении фильтрующих самоспасателей, используемых при пожарах, кроме требований, предусмотренных подпунктом 14 настоящего пункта, должно применяться требование об обеспечении в течение не менее чем 30 минут защиты органов дыхания, глаз и кожных покровов головы человека от продуктов горения – аэрозолей (дымов), паров и газов органических, неорганических кислых, неорганических основных веществ, а также от монооксида углерода при повышении предельно допустимого содержания токсичного вещества. Уровень предельно допустимого содержания в отношении каждого вещества устанавливается в нормативных документах по пожарной безопасности стран – участников Таможенного союза.

- в целях увеличения жизненного цикла товаров в паспорте (руководстве по применению) у фильтрующего самоспасателя должна быть предусмотрена возможность

продлонгации срока гарантийного хранения на срок не менее 5 лет, осуществляемая заводом – изготовителем.

Данное требование ограничивает количество участников и нарушает пункт 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе, так как указанное требование к гарантийному сроку товара не соответствует пункту 4.2.1 ГОСТ Р 53261-2009 «Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний», согласно которому срок службы самоспасателя в состоянии ожидания применения должен составлять не менее 5 лет.

- для обучения и тренировки персонала в комплект поставки должен входить обучающий плакат формата А3 (выполненный типографским способом в цвете).

Данное требование ограничивает количество участников.

- фильтрующий самоспасатель для детей.

Данное требование противоречит ГОСТ Р 53261-2009 и вводит в заблуждение потенциальных участников закупки, так как в соответствии с пунктом 4.1.4 ГОСТ Р 53261-2009 самоспасатели фильтрующие могут применяться детьми от 12 лет. Данный факт подтверждается письмами органа по сертификации ВНИИПО МЧС России.

- в конструкцию капюшона должна входить четвертьмаска.

Данное требование ограничивает количество участников.

- наличие клапана вдоха.

Данное требование ограничивает количество участников и нарушает пункт 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе, а также противоречит пункту 4.1.2 ГОСТ Р 53261-2009, так как в нем указано, что в рабочую часть самоспасателя должны входить: капюшон со смотровым окном; комбинированный фильтр.

Кроме того, установленным требованиям соответствует только один самоспасатель – УФМС «Шанс – Е».

Просит выдать Заказчику предписание об отмене запроса котировок в целях устранения нарушений Закона о контрактной системе.

Представители Заказчика в свою очередь пояснили, что не согласны с доводами жалобы; считают, что котировочная документация полностью соответствует законодательству о закупках. Просят признать жалобу заявителя необоснованной.

Изучив представленные документы и материалы, Комиссия приходит к следующим выводам.

Заказчиком – Государственным казённым учреждением социального обслуживания Ярославской области Ростовский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Огонёк" 23.05.2014г. на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru размещено извещение № 0371200009914000010 о проведении запроса котировок на право заключения государственного контракта на поставку средств индивидуальной защиты-Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель (УФМС) "Шанс-Е" (или эквивалент) для ГКУ СО ЯО СРЦ "Огонек" вместе с котировочной документацией. Начальная (максимальная) цена договора — 90 700,00 рублей.

В соответствии с приложением № 1 к запросу котировок («Техническим заданием») Заказчику требуется к поставке:

- Фильтрующий самоспасатель для взрослых

В соответствии с примечанием п. 4.4.1 ГОСТ Р 53261-2009 в конструкцию капюшона должна входить полумаска, которая закрывают нос и рот человека, изолируя подмасочное пространство от остального пространства под капюшоном;

- Фильтрующий самоспасатель для детей

Для людей с малыми размерами лица (для детей) в соответствии с примечанием п. 4.4.1 ГОСТР 53261-2009 в конструкцию капюшона должна входить четвертьмаска, или подмасочник с внутренними размерами по высоте и ширине, не более 9x5 см.

В самоспасатели для взрослых и детей должны входить клапан вдоха (на каждый фильтр) и клапан выдоха, что должно подтверждаться описанием самоспасателя в руководстве по применению (паспорта). Конструкция клапанов вдоха и выдоха должна исключать функционирование клапанов выдоха в цикле вдоха, а клапанов вдоха в цикле выдоха.

Качество фильтрующих самоспасателей для взрослых и детей должно подтверждаться сертификатами соответствия ГОСТ Р 53261-2009 «Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний» и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ.

Безопасность фильтрующих самоспасателей должна подтверждаться сертификатами соответствия Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Кроме того, в Техническом задании Заказчик указал, что требуемый к поставке самоспасатель предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара, а также от других опасных химических веществ (паров, газов и аэрозолей), в случае техногенных аварий и террористических актов.

Функциональные характеристики:

Время защитного действия должно быть в соответствии с требованием п. 4.4. п.п. 15 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» не менее 30 минут при воздействии продуктов горения в концентрациях установленных в ГОСТ Р 53261-2009 и СТБ 11.14.05-2010, а по опасным химическим веществам - в концентрациях установленных в ГОСТ Р 22.9.09-2005.

Потребительские свойства:

Гарантийный срок хранения - не менее 5 лет. В целях увеличения жизненного цикла товара в паспорте (руководстве по применению) у фильтрующего самоспасателя должна быть предусмотрена возможность пролонгации срока гарантийного хранения на срок не менее 5 лет, осуществляемая заводом-изготовителем.

Год выпуска – не ранее апреля 2014 года.

Для обучения и тренировки персонала в комплект поставки должен входить обучающий плакат формата А3 (выполненный типографским способом в цвете) 1 шт.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 73 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ В извещении о проведении запроса котировок должна содержаться информация, указанная в пунктах 1 - 6 статьи 42 настоящего Федерального закона (в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта), а также в пункте 8 данной статьи (если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено статьей 96 настоящего Федерального закона), требования, предъявляемые к участникам запроса котировок, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками запроса котировок в соответствии со статьей 31 настоящего Федерального закона.

Частью 2 статьи 42 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ установлено, что извещение об осуществлении закупки должно содержать краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 настоящего Федерального закона, информацию о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или

оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг, начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования. В случае, если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить, в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. При этом в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке должно быть указано, что оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Исходя из пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описании объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.

Согласно части 2 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Из изложенных норм следует, что в зависимости от своих потребностей заказчик в документации о закупке должен установить требования, в частности, к качеству, техническим характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке товара с учетом специфики его деятельности и в целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, при соблюдении установленных законодательством Российской Федерации положений, направленных на обеспечение при проведении торгов конкурентной среды.

Соответственно, заказчик вправе включить в документацию о закупке такие характеристики и требования к товару, которые отвечают его потребностям и необходимы для выполнения соответствующих функций. При этом заказчик вправе в необходимой степени детализировать предмет закупок.

Кроме того, законом не предусмотрено ограничений по включению в документацию о закупке требований к товару, являющихся значимыми для заказчика; не предусмотрена и обязанность Заказчика обосновывать свои потребности при установлении требований к поставляемому товару. Более того, указание в документации конкретных характеристик поставляемого товара предусмотрено законодательством о закупках.

В качестве предмета закупки обозначена поставка самоспасателей, а не его производство. В связи с этим участником закупок могло выступить любое лицо, в том числе и не являющееся производителем требуемого к поставке товара, готовое поставить товар, отвечающий требованиям документации об аукционе и удовлетворяющий потребности заказчика. Также, в документации не указан конкретный производитель подлежащего к поставке товара.

Заявитель в Жалобе указывает, что требование Заказчика «*Время защитного действия не менее 30 минут при воздействии продуктов горения в концентрациях установленных в СТБ 11.14.05-2010, а по опасным химическим веществам - в концентрациях установленных в ГОСТ Р 22.9.09-2005*» является избыточным.

Согласно целевому назначению, указанному в документации («Предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара, а также от других опасных химических веществ (паров, газов и аэрозолей), в случае техногенных аварий и террористических актов») **Заказчику к поставке требуется универсальный самоспасатель**, т.е. самоспасатель обеспечивающий защиту от продуктов горения (применяемый на пожарах), а также защиту от опасных химических веществ (паров, газов и аэрозолей).

ГОСТ Р 53261-2009 устанавливает требования к самоспасателям фильтрующим используемых для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара.

ГОСТ Р 22.9.09-2005 устанавливает требования к самоспасателям фильтрующим используемых при чрезвычайных ситуациях различного характера.

Таким образом, нет единого стандарта для универсального самоспасателя фильтрующего, обеспечивающего защиту, как от продуктов горения, так и от опасных химических веществ, следовательно, заказчик правомерно установил требование о соответствии самоспасателя требованиям ГОСТ Р 22.9.09-2005.

Согласно пп. 15 п. 4.4. ТР ТС 019/2011 «*В отношении фильтрующих самоспасателей, используемых при пожарах, кроме требований, предусмотренных подпунктом 14 настоящего пункта, должно применяться требование об обеспечении в течение не менее чем 30 минут защиты органов дыхания, глаз и кожных покровов головы человека от продуктов горения - аэрозолей (дымов), паров и газов органических, неорганических кислот, неорганических основных веществ, а также от монооксида углерода при превышении предельно допустимого содержания токсичного вещества. Уровень предельно допустимого содержания в отношении каждого вещества устанавливается в нормативных документах по пожарной безопасности стран - участников Таможенного союза*».

Странами-участницами Таможенного союза 9 декабря 2011 года был утвержден перечень стандартов, в результате которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение ТР ТС 019/2011. Производители самоспасателей, при прохождении сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011, проводят испытания на соответствие стандартам, указанным в данном перечне.

В вышеуказанном перечне содержатся ссылки на ГОСТ Р 22.9.09-2005 и СТБ 11.14.05-2010, при этом указания на ГОСТ Р 53261-2009 не содержится.

СТБ 11.14.05-2010 и ГОСТ Р 53261-2009 содержат одинаковые показатели предельных концентраций опасных веществ при которых должна обеспечиваться защита, поэтому в документации обоснованно указано «*Время защитного действия должно быть в соответствии с требованием п. 4.4. п.п. 15 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» не менее 30 минут при воздействии продуктов горения в концентрациях установленных в ГОСТ Р 53261-2009 и СТБ 11.14.05-2010, а по опасным химическим веществам - в концентрациях установленных в ГОСТ Р 22.9.09-2005*»

Заявитель в Жалобе указывает, что требование Заказчика «В целях увеличения жизненного цикла товара в паспорте (руководстве по применению) у фильтрующего самоспасателя должна быть предусмотрена возможность пролонгации срока гарантийного хранения на срок не менее 5 лет, осуществляемая заводом-изготовителем» ограничивает количество участников размещения заказа.

Данное требование не противоречит требованиям действующих стандартов, в частности ГОСТ Р 53261-2009 предусматривает гарантийный срок хранения – не менее 5 лет.

Заявитель в Жалобе указывает, что требование Заказчика «Для обучения и тренировки персонала в комплект поставки должен входить обучающий плакат формата А3» ограничивает количество участников закупки. Указанное требование, как пояснили на заседании Комиссии представители Заказчика, является потребностью Заказчика, т.к. он будет использоваться в качестве наглядного пособия.

Заявитель в Жалобе указывает, что требование о поставке самоспасателя фильтрующего для детей (с четвертьмаской) противоречит требованиям закона.

Как пояснили на заседании Комиссии представители Заказчика, часть самоспасателей фильтрующих закупается для детей, в том числе 12 летних детей, в связи с этим Заказчиком установлено требование о наличии в составе самоспасателя четвертьмаски, которая обеспечивает плотное прилегание самоспасателя к лицу ребенка (с маленькими размерами лица), что является обоснованной потребностью заказчика (ГОСТ Р 53261-2009 и ТР ТС 019/2011 предусматривают в конструкции полумаску или четвертьмаску).

Несостоятельным является также довод жалобы о том, что установленное в документации требование о наличии клапана вдоха ограничивает количество участников и нарушает пункт 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе, а также противоречит пункту 4.1.2 ГОСТ Р 53261-2009, так как в нем указано, что в рабочую часть самоспасателя должны входить: капюшон со смотровым окном; комбинированный фильтр.

В ходе заседания Комиссии представитель Заказчика предоставил доказательства того, что на современном рынке самоспасателей существует, по крайней мере еще одна модель производителя ОАО «Сорбент» «ГАЗОДЫМОЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГДЗК-У», имеющая клапан вдоха.

Кроме того, требование о наличии у самоспасателя фильтрующего клапана вдоха обусловлено потребностью Заказчика в поставке товара с наименьшей массой с повышенными защитными характеристиками от угарного газа. Для предотвращения поступления выдыхаемого воздуха в фильтр в конструкции самоспасателя используются клапаны вдоха, которые открываются при вдохе и закрываются при выдохе и тем самым исключают процесс отравления катализатора по угарному газу (СО). Если в конструкции клапан вдоха отсутствует, это будет приводить к снижению заявленных защитных характеристик от угарного газа (СО). При лабораторных испытаниях прохождения выдыхаемого воздуха через фильтр не моделируется, поэтому защитные свойства в реальных условиях пожара могут не соответствовать результатам лабораторных испытаний.

Также следует отметить, что согласно целевому назначению, указанному в документации («Предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара, а также от других опасных химических веществ (паров, газов и аэрозолей), в случае техногенных аварий и террористических актов») Заказчику к поставке требуется универсальный самоспасатель, т.е. самоспасатель обеспечивающий защиту от продуктов горения (применяемый на пожарах), а также защиту от опасных химических веществ (паров, газов и аэрозолей).

ГОСТ Р 53261-2009 устанавливает требования к самоспасателям фильтрующим используемых для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара.

ГОСТ Р 22.9.09-2005 устанавливает требования к самоспасателям фильтрующим используемых при чрезвычайных ситуациях различного характера.

В то же время, согласно пункту 4.4 ГОСТ Р 22.9.09-2005 в комплект самоспасателя в различной комбинации могут входить: шлем (капюшон), шлем-маска, маска, полумаска, подмасочник, загубник, загубник - ротовой obtюратор, несъемные и съемные фильтры (ФПК, ФПЭ, ФПС) от газов, паров и (или) аэрозолей, клапаны вдоха и выдоха, носовой зажим, система крепления, сумка, футляр или пакет для хранения и переноски. Таким образом, Комиссия не установила нарушений законодательства о закупках в действиях заказчика по формированию требований к характеристикам поставляемого в рамках запроса котировок товара.

Кроме того, заявитель не доказал тот факт, что требования, включенные в документацию о закупке, создали одним участникам закупки преимущества перед другими, являлись непреодолимыми для участников закупки, а также каким-либо иным способом повлекли за собой ограничение количества участников закупки.

Представители ООО «Навигатор - Т» не представили каких-либо доказательств, свидетельствующих об отсутствии у Общества возможности приобретения требуемого товара и поставки его заказчику в случае победы в запросе котировок.

На основании изложенного и руководствуясь частью 8 статьи 106 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, Административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 24.07.2012г. № 498, Комиссия Ярославского УФАС России по контролю в сфере закупок

решила:

Признать жалобу ООО «Навигатор - Т» на действия Заказчика – Государственного казённого учреждения социального обслуживания Ярославской области Ростовский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Огонёк" при проведении запроса котировок на право заключения государственного контракта на поставку средств индивидуальной защиты-Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель (УФМС) "Шанс-Е" (или эквивалент) для ГКУ СО ЯО СРЦ "Огонек" (извещение № 0371200009914000010) необоснованной.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии



И.Г. Пауров

Члены Комиссии



Т.В. Крюкова



К.С. Богомолова



А.А. Буданов