



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ**

**Федеральной антимонопольной службы
по Ярославской области**

Свободы ул., д. 46, г. Ярославль, 150000
тел. (4852) 72-95-20, факс (4852) 32-93-71
e-mail: to76@fas.gov.ru

29.08.2014 № 13372/05-02

На № _____ от _____

ООО «Анализ – М»
300012, г. Тула, ул. М. Тореза,
д. 5, оф. 302
Тел./факс: 89051191030
эл. почта: analiz-m@bk.ru

**Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Ярославской области Ярославская
центральная районная больница**
150522, Ярославская обл, Ярославский р-
н, д. Карабиха, Больничный городок, 1а
Эл. почта: yar_crh@mail.ru
Тел./факс: 43-42-59

ООО «РТС-тендер»
127006, г. Москва,
ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1
факс: (495) 733-95-19

РЕШЕНИЕ

по делу № 05-02/230Ж-14

Резолютивная часть решения объявлена 27 августа 2014 года
Решение изготовлено в полном объеме 29 сентября 2014 года

г. Ярославль

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области по контролю закупок (далее также – Комиссия) в составе: председатель Комиссии – заместитель руководителя управления Паутов И.Г., члены Комиссии – начальник отдела контроля закупок Крюкова Т.В., государственный инспектор отдела контроля закупок Богомолова К.С.,

с участием:

от заявителя – ООО «Анализ - М» (далее также – заявитель) - представителя не направили, о времени и месте рассмотрения уведомлены надлежащим образом, представили ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя;

от заказчика – Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области Ярославская центральная районная больница (далее – заказчик) — представитель по доверенности - Гладкова С.Н.;

от оператора электронной площадки – ООО «РТС-тендер» - представителя не направили, о времени и месте рассмотрения уведомлены надлежащим образом,

рассмотрев жалобу ООО «Анализ – М» на действия аукционной комиссии заказчика – Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области Ярославская центральная районная больница при проведении аукциона в электронной форме на право заключения контракта на поставку расходных материалов для амбулаторно-поликлинических подразделений для нужд ГУЗ ЯО Ярославская ЦРБ (извещение № 0371300045614000880) (далее - аукцион, аукционная комиссия) и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с частью 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ), Административным регламентом

Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, оператора электронной площадки при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, в том числе при размещении заказов на энергосервис, для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений, утвержденным приказом ФАС России от 24.07.2012г. № 498,

установила:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области (Ярославское УФАС России) поступила жалоба заявителя на действия аукционной комиссии Заказчика при проведении аукциона в электронной форме.

По мнению заявителя, его права и законные интересы нарушены тем, что аукционная комиссия Заказчика неправомерно отказала в допуске к участию в аукционе в электронной форме, не указала обоснование данного отказа, в связи с чем лишила участника возможности оформить обоснованную жалобу в контролирующий орган.

ООО «Анализ-М» считает решение аукционной комиссии Заказчика об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе в электронной форме неправомерным, так как заявка на участие в аукционе была оформлена в соответствии с требованиями аукционной документации.

Заявитель просит провести проверку действий аукционной комиссии Заказчика, признать заявку ООО «Анализ-М» соответствующей документации, возобновить процедуру закупки с этапа рассмотрения заявок.

Представители заказчика с доводами жалобы не согласились, представили письменные объяснения, в которых указали, что аукционной комиссией Заказчика законно принято решение об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе в электронной форме на основании имеющихся в распоряжении комиссии документов и сведений.

Заслушав мнения сторон и изучив представленные документы и материалы, Комиссия приходит к следующим выводам.

Заказчиком – Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ярославской области Ярославская центральная районная больница - на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд www.zakupki.gov.ru 18.07.2014г. размещено извещение № 0371300045614000880 о проведении аукциона в электронной форме на право заключения контракта на поставку расходных материалов для амбулаторно-поликлинических подразделений для нужд ГУЗ ЯО Ярославская ЦРБ вместе с аукционной документацией. Начальная (максимальная) цена контракта: 428 312 руб. 80 коп.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению.

На основании подпункта «б» пункта 1 части 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной

документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя.

Согласно пункту 1 части 2 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться, в том числе следующими правилами:

- описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

В соответствии с подпунктом 18 раздела 1 Информационной карты аукциона установлено, что первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:

- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара.

При этом при заполнении информации о конкретных показателях, предлагаемого для поставки товара, участник закупки должен конкретно указать функциональные, технические и качественные характеристики предлагаемого для поставки товара. Данную информацию участнику закупки рекомендуется представить по форме, предусмотренной приложением №2 к разделу 1 «Информационная карта аукциона» документации об электронном аукционе.

Согласно раздела 2 «Описание объекта закупки» документации об аукционе Заказчику требовалось:

- по позиции № 2:

Пробирки для вакуумного забора, транспортировки и обработки крови.

Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ).

Крышка пробирки 3-х-компонентная, с двойным цветовым кодированием типа пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, длиной 15 мм, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука, идентификационное кольцо черного цвета из полипропилена.

- Крышка и пробирка без резьбы.

- На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка (SiO₂).

- Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, горизонтальной красной полосой, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения.

- Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя ('Z Serum Clot Activator'), объеме забираемой крови,

стерильности и способе стерилизации ('sterile', 'R'-гамма излучение), однократности применения.

- Область применения: клиническая химия, серология, иммунология, микробиология.
- Срок годности - 18 мес.
- Температура транспортировки и хранения пробирок от +4°C до +25°C.
- Упаковка - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен.
- объем забираемой крови 9,0 мл, размер пробирки не более 16x100 мм

- по позиции № 3:

Пробирки для вакуумного забора, транспортировки и обработки крови
Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ).

Крышка пробирки **3-х-компонентная**, с двойным цветовым кодированием типа пробирки: пластиковый колпачок фиолетового цвета из полиэтилена, длиной не более 13 мм, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука, идентификационное кольцо черного цвета из полипропилена.

- На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой.

- На внутренних стенках пробирки мелкодисперсный антикоагулянт К3ЭДТА.

- Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, с горизонтальной фиолетовой полосой, надписью PREMIUM, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения.

- Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности не менее, составе наполнителя ('К3Е К3ЕДТА), объеме забираемой крови, стерильности и способе стерилизации ('sterile', 'R'-гамма излучение), однократности применения.

- Область применения: гематология.

- Срок годности не менее - 12 мес.

- Температурный диапазон транспортировки и хранения пробирок не хуже от +4°C до +25°C.

- Упаковка не более - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен.

- объем забираемой крови 6,0 мл, габариты пробирки не более 13x100 мм

- по позиции № 9:

Шпатель деревянный стерильный одноразовый

Шпатель деревянный медицинский стерильный изготовлен из экологически чистой древесины твердых лиственных пород дерева. Высокое качество материала и обработки инструмента (шлифованная поверхность и края) обеспечивают его комфортную эксплуатацию.

Основные сферы применения:

в терапевтической практике;

в педиатрии;

при осмотре инфекционных больных;

в оториноларингологии;

при проведении массовых медицинских профилактических осмотров и т. д.

Размеры медицинского шпателя:

длина — 200 мм;

ширина — 18 мм;

толщина — 1,8 мм.

Стерилен, предназначен для однократного применения (шпатели в стерильной упаковке).

Стерилизация: оксидом этилена

Групповая упаковка по 100 штук в картонной коробке.

Срок годности: 5 лет

Вместе с тем, как было установлено Комиссией Ярославского УФАС России и следует из первой части заявки ООО «Анализ-М», участником в первой части заявки предложено следующее:

- по позиции № 2:

Пробирки для вакуумного забора, транспортировки и обработки крови.

Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ).

Крышка пробирки **2-х-компонентная**, с двойным цветовым кодированием типа пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, длиной 15 мм, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука, идентификационное кольцо черного цвета из полипропилена.

- Крышка и пробирка без резьбы.

- На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка (SiO₂).

- Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, горизонтальной красной полосой, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения.

- Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя ('Z Serum Clot Activator'), объеме забираемой крови, стерильности и способе стерилизации ('sterile', 'R'-гамма излучение), однократности применения.

- Область применения: клиническая химия, серология, иммунология, микробиология.

- Срок годности - 18 мес.

- Температура транспортировки и хранения пробирок от +4°C до +25°C.

- Упаковка - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен.

- объем забираемой крови 9,0 мл, размер пробирки не более 16x100 мм

- по позиции № 3:

Пробирки для вакуумного забора, транспортировки и обработки крови

Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ).

Крышка пробирки **3-х-компонентная**, с двойным цветовым кодированием типа пробирки: пластиковый колпачок фиолетового цвета из полиэтилена, длиной не более 13 мм, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука, идентификационное кольцо черного цвета из полипропилена.

- На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключаяющая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой.

- На внутренних стенках пробирки мелкодисперсный антикоагулянт К3ЭДТА.

- Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, с горизонтальной фиолетовой полосой, надписью PREMIUM, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения.

- Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности не менее, составе наполнителя ('К3Е К3ЕДТА'), объеме забираемой крови,

стерильности и способе стерилизации ('sterile', 'R'-гамма излучение), однократности применения.

- Область применения: гематология.
- Срок годности не менее - 12 мес.
- Температурный диапазон транспортировки и хранения пробирок не хуже от +4°C до +25°C.
- Упаковка не более - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен.
- объем забираемой крови 6,0 мл, габариты пробирки не более 13x100 мм

- по позиции № 9:

Шпатель деревянный стерильный одноразовый

Шпатель деревянный медицинский стерильный изготовлен из экологически чистой древесины твердых лиственных пород дерева. Высокое качество материала и обработки инструмента (шлифованная поверхность и края) обеспечивают его комфортную эксплуатацию.

Основные сферы применения:

в терапевтической практике;

в педиатрии;

при осмотре инфекционных больных;

в оториноларингологии;

при проведении массовых медицинских профилактических осмотров и т. д.

Размеры медицинского шпателя:

длина — 150 мм;

ширина — 18 мм;

толщина — 1,8 мм.

Стерилен, предназначен для однократного применения (шпатели в стерильной упаковке).

Стерилизация: оксидом этилена

Групповая упаковка по 100 штук в картонной коробке.

Срок годности: 5 лет

В силу части 1 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

На основании пункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ участник электронного аукциона не допускается к участию в электронном аукционе в случае несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

В соответствии с частью 6 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:

- 1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;
- 2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием

положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе № 0371300045614000880 от 14.08.2014г. аукционной комиссией Заказчика было отказано в допуске к участию в электронном аукционе ООО «Анализ-М»:

«На основании пункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

- несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона № 44-ФЗ, требованиям документации об электронном аукционе.

По указанным участником закупки характеристикам предлагаемого для поставки товар выявлены следующие несоответствия требованиям раздела 2 «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе:

*В заявке участника по **2-ой позиции** предложен товар «пробирки для вакуумного забора, транспортировки и обработки крови – крышка пробирки 2-х компонентная...», в то время как в соответствии с разделом 2 «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе требовался товар с функциональным, техническими и качественными характеристиками – «пробирки для вакуумного забора, транспортировки и обработки крови – крышка пробирки 3-х компонентная...»;*

По указанным участником закупки характеристикам предлагаемого для поставки товар выявлены следующие несоответствия требованиям раздела 2 «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе:

*В заявке участника по **3-ей позиции** предложен товар «пробирки для вакуумного забора, транспортировки и обработки крови – крышка пробирки 2-х компонентная...», в то время как в соответствии с разделом 2 «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе требовался товар с функциональным, техническими и качественными характеристиками – «пробирки для вакуумного забора, транспортировки и обработки крови – крышка пробирки 3-х компонентная...»;*

*В заявке участника закупки по **8-ой позиции** предложен товар «шпатель деревянный стерильный одноразовый – 150мм...», в то время как в соответствии с разделом 2 «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе требовался товар с функциональным, техническими и качественными характеристиками – «шпатель деревянный стерильный одноразовый – длина 200мм...».*

Таким образом, Комиссия приходит к выводу, о том, что аукционная комиссия Заказчика правомерно отказала в допуске к участию в электронном аукционе ООО «Анализ-М».

В своей жалобе Заявитель ссылается также на то, что отказ, полученный от оператора электронной площадки посредством электронной почты, в нарушение законодательства о закупках не был обоснован.

В соответствии с частями 6,7,9 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:

1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

Указанный в части 6 настоящей статьи протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.

В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в части 6 настоящей статьи протокола оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок. В случае, если аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям документации о таком аукционе, а также положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об отказе.

Как установлено на заседании Комиссии Ярославского УФАС России Заказчиком протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе № 0371300045614000880 от 14.08.2014г. в установленный законом срок направлен оператору электронной площадки и размещен Заказчиком на официальном сайте. Данный протокол содержал отказ в допуске к участию в электронном аукционе ООО «Анализ-М», обоснование этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией:

«На основании пункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

- несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона № 44-ФЗ, требованиям документации об электронном аукционе.

По указанным участником закупки характеристикам предлагаемого для поставки товар выявлены следующие несоответствия требованиям раздела 2 «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе:

В заявке участника по 2-ой позиции предложен товар «пробирки для вакуумного забора, транспортировки и обработки крови – крышка пробирки 2-х компонентная...», в то время как в соответствии с разделом 2 «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе требовался товар с функциональным, техническими и качественными характеристиками – «пробирки для вакуумного забора, транспортировки и обработки крови – крышка пробирки 3-х компонентная...»;

По указанным участником закупки характеристикам предлагаемого для поставки товар выявлены следующие несоответствия требованиям раздела 2 «Описание объекта

закупки» документации об электронном аукционе:

В заявке участника по **3-ей позиции** предложен товар «пробирки для вакуумного забора, транспортировки и обработки крови – крышка пробирки 2-х компонентная...», в то время как в соответствии с разделом 2 «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе требовался товар с функциональным, техническими и качественными характеристиками – «пробирки для вакуумного забора, транспортировки и обработки крови – крышка пробирки 3-х компонентная...»;

В заявке участника закупки по **8-ой позиции** предложен товар «шпатель деревянный стерильный одноразовый – 150мм...», в то время как в соответствии с разделом 2 «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе требовался товар с функциональным, техническими и качественными характеристиками – «шпатель деревянный стерильный одноразовый – длина 200мм...».

Таким образом, Заказчиком в полной мере исполнены требования пункта 2 части 6 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. ООО «Анализ – М», получив от оператора электронной площадки посредством электронной почты сообщение, содержащее информацию об отказе в допуске на участие в электронном аукционе, имело возможность ознакомиться с обоснованием данного отказа посредством просмотра протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе № 0371300045614000880 от 14.08.2014г., размещенного Заказчиком на официальном сайте.

На основании изложенного и руководствуясь частью 8 статьи 106 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, Административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 24.07.2012г. № 498, Комиссия Ярославского УФАС России по контролю в сфере закупок


решила:

Признать жалобу ООО «Анализ – М» на действия аукционной комиссии заказчика – Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области Ярославская центральная районная больница при проведении аукциона в электронной форме на право заключения контракта на поставку расходных материалов для амбулаторно-поликлинических подразделений для нужд ГУЗ ЯО Ярославская ЦРБ (извещение № 0371300045614000880) необоснованной.


Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии

Члены Комиссии



И.Г. Пауров



Т.В. Крюкова



К.С. Богомолова