



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ**

**Федеральной антимонопольной службы  
по Ярославской области**

Свободы ул., д. 46, г. Ярославль, 150000  
тел. (4852) 72-95-20, факс (4852) 32-93-71  
e-mail: to76@fas.gov.ru

23.05.2014. № 9554/05-02

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ООО «СУ - 259»**

170000, г. Тверь, пер. Свободный, д. 9,  
офис XXXI  
тел./факс: (4822) 33-28-23  
e-mail: [nrl.s@mail.ru](mailto:nrl.s@mail.ru)

**Муниципальное казенное учреждение  
Ростовского муниципального района  
«Единая служба заказчика»**

152155, Ярославская область, г.Ростов,  
ул.Ленинская, д.58«А»  
Тел./факс: 8 (48536) 7-40-34  
E-mail: [mku\\_esz@mail.ru](mailto:mku_esz@mail.ru)

**ОАО "Единая электронная торговая  
площадка" (Росэлторг)**

117312, г. Москва, проспект 60-я  
Октября, д.9  
э.почта: [info@roseltorg.ru](mailto:info@roseltorg.ru)

**РЕШЕНИЕ**

по делу о нарушении законодательства о размещении заказов  
№ 05-02/143Ж-14

г. Ярославль

Резолютивная часть решения объявлена 20 мая 2014 года  
Решение изготовлено в полном объеме 23 мая 2014 года

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе: председатель Комиссии – заместитель руководителя управления Паутов И.Г., члены Комиссии – начальник отдела контроля закупок Крюкова Н.В., ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок Лебедева С.Н., государственный инспектор отдела контроля закупок Богомолова К.С.,

с участием:

Заказчик – Муниципальное казенное учреждение Ростовского муниципального района «Единая служба заказчика» - председатель Единой комиссии Пакова Е.В.;

Заявитель – ООО «СУ - 259» (далее - Заявитель) – извещенный надлежащим образом, на рассмотрение жалобы не явился, представителя не направил;

Оператор торговой площадки – ОАО "Единая электронная торговая площадка" (Росэлторг) - извещенный надлежащим образом, на рассмотрение жалобы не явился, представителя не направил,

рассмотрев жалобу ООО «СУ-259» на действия Единой комиссии заказчика – Муниципального казенного учреждения Ростовского муниципального района «Единая служба заказчика» - при проведении электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по организации строительства межпоселкового газопровода высокого давления с.п.Петровское, с.Деревни, д.Теханово, с.Никольское, с.Дмитриановское

04964



Ростовского района (извещение №0871300004214000021) и в результате проведения внеплановой проверки в соответствии с частью 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также - Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, Закон), Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, оператора электронной площадки при размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе при размещении заказов на энергосервис, для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений, утвержденным приказом ФАС России от 24.07.2012 года № 498,

**установила:**

в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области поступила жалоба ООО «СУ-259» на действия Единой комиссии заказчика – Муниципального казенного учреждения Ростовского муниципального района «Единая служба заказчика» - при проведении электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по организации строительства межпоселкового газопровода высокого давления с.п.Петровское, с.Деревни, д.Теханово, с.Никольское, с.Дмитриановское Ростовского района (извещение №0871300004214000021).

В жалобе Заявитель указывает на то, что решением Единой комиссии заказчика по результатам рассмотрения первой части заявки ООО «СУ-259» (заявка № 12) данная заявка была отклонена на основании пункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, пункта 3 раздела 1 «Информационная карта аукциона» документации об аукционе в электронной форме: несоответствие информации о конкретных показателях используемого товара, предусмотренных частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, требованиями документации об аукционе в электронной форме: в заявке участника аукциона представлены конкретные показатели используемого товара не соответствующие ГОСТ 3262-75, а именно: предлагаемое значение участника по п. 14.3, 15.3 указано 0,4 мм, вместо +0,4 мм -0,5 мм.

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе Заявитель считает незаконным.

В связи с вышеизложенным, Заявитель просит признать незаконным решение по рассмотрению первой части заявки ООО «СУ-259» на участие в аукционе в электронной форме.

Заказчик считает доводы Заявителя несостоятельными по следующим основаниям.

Единая комиссия заказчика приняла решение отказать Заявителю (заявка № 12) в допуске к участию в электронном аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по организации строительства межпоселкового газопровода высокого давления с.п.Петровское, с.Деревни, д.Теханово, с.Никольское, с.Дмитриановское Ростовского района (извещение № 0871300004214000021) по причине того, что в первой части его заявки в подпунктах 14.3, 15.3 идет несоответствие показателя «предельное отклонение наружного диаметра с условным проходом до 40 мм включительно до труб точности изготовления обычной +0,4 мм -0,5 мм пункту 1.3 ГОСТ 3262-75, согласно которому значение данного показателя указывается в диапазоне: +0,4 мм -0,5 мм.

Заказчик просит признать жалобу необоснованной.



Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы и материалы дела, Комиссия приходит к следующим выводам.

Заказчиком - Муниципальным казенным учреждением Ростовского муниципального района «Единая служба заказчика» – на официальном сайте 05.03.2014 размещено извещение № 0871300004214000021 о проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по организации строительства межпоселкового газопровода высокого давления с.п.Петровское, с.Деревни, д.Теханово, с.Никольское, с.Дмитриановское Ростовского района вместе с аукционной документацией.

Исходя из пункта 17 раздела 1 «Информационной карты» документации об аукционе в электронной форме:

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:

1.Согласие участника на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе.

2.Согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;

3.Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

Указанные показатели заполняются в соответствии с Разделом 2 «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе, при этом участник аукциона указывает конкретные характеристики применяемых материалов, не допускается слово



**«или эквивалент, использование слов «не менее», «не более», «от \_\_\_\_ и до \_\_\_\_», «или» и т.п. выражений.**

Согласно разделу 2 «Описание объекта закупки» аукционной документации значение технических характеристик газопровода в одних случаях необходимо было указать в виде конкретных значений, в других (в том числе по позициям 14.3, 15.3) – в виде диапазона значений.

В ходе заседания Комиссии установлено, что Заявителем в первой части заявки была представлена таблица, содержащая конкретные показатели используемого товара (далее – таблица Заявителя), составленная на основании таблицы «Технические характеристики газопровода» раздела 2 «Описание объекта закупки» аукционной документации, как и указано в требованиях к первой части заявки (пункта 17 раздела 1 «Информационной карты» документации об аукционе в электронной форме) аукционной документации.

Значение предложенных участником показателей - технические характеристики газопровода – по пунктам 14.3, 15.3 «предельное отклонение наружного диаметра с условным проходом до 40 мм включ., для труб точности изготовления обычной» указано «0,4 мм».

Значений данных показателей в таблице «Технические характеристики газопровода» раздела 2 «Описание объекта закупки» документации об аукционе в электронной форме указаны следующим образом: позиции 14.3, 15.3 - «+0,4мм -0,5мм».

Исходя из таблицы № 3 Государственного стандарта СОЮЗА ССР «Трубы стальные водогазопроводные технические условия ГОСТ 3262-75» (далее – также ГОСТ 3262-75) указано, что при наружном диаметре с условным проходом до 40 мм включительно значение предельного отклонения по размерам труб должен находиться в диапазоне +0,4мм -0,5мм.

Следовательно, Заявитель в пунктах 14.3, 15.3 указал конкретный показатель предельного отклонения наружного диаметра с условным проходом до 40 мм включ., для труб точности изготовления обычной – 0,4мм, который противоречит требованиям позиций 14.3, 15,3 таблицы «Технические характеристики газопровода» раздела 2 «Описание объекта закупки» документации об аукционе в электронной форме и ГОСТу 3262-75.

Исходя из части 3 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 4 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Согласно части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ участник электронного аукциона не допускается к участию в аукционе в электронной форме:

- 1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, или предоставления недостоверной информации;
- 2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе.

Частью 5 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ установлен, что отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, не допускается.

Исходя из протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме от 25 апреля 2014 года Единая комиссия заказчика отказала в допуске к участию в аукционе ООО «СУ-259» (заявка № 12) на основании пункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, пункта 3 раздела 1 «Информационная карта



аукциона» документации об аукционе в электронной форме: несоответствие информации о конкретных показателях используемого товара предусмотренных частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, требованиями документации об аукционе в электронной форме: в заявке участника аукциона представлены конкретные показатели используемого товара не соответствующие ГОСТ 3262-75, а именно: предлагаемое значение участника по п. 14.3, 15.3 указано 0,4 мм, вместо +0,4 мм -0,5 мм.

На основании изложенного выше Комиссия приходит к выводу об отсутствии нарушений законодательства о закупках в действиях Единой комиссии заказчика - Муниципального казенного учреждения Ростовского муниципального района «Единая служба заказчика» - по отказу в допуске ООО «СУ-259» к участию в аукционе.


На основании изложенного, руководствуясь частью 8 статьи 106, частями 15, 22 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, оператора электронной площадки при размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе при размещении заказов на энергосервис, для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений, утвержденным приказом ФАС России от 24.07.2012 года № 498, Комиссия Ярославского УФАС России по контролю в сфере закупок,

**решила:**

Признать жалобу ООО «СУ-259» на действия Единой комиссии заказчика - Муниципального казенного учреждения Ростовского муниципального района «Единая служба заказчика» - при проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по организации строительства межпоселкового газопровода высокого давления с.п.Петровское, с.Деревни, д.Теханово, с.Никольское, с.Дмитриановское Ростовского района (извещение № 0871300004214000021) необоснованной.


Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.


Председатель Комиссии

 И.Г. Паутов

Члены Комиссии

 Т.В. Крюкова

 С.Н. Лебедева

 К.С. Богомолова